

CERTIFICATO N°

CERTIFICATE N°

P779

AZIENDA

COMPANY

GRUPPO GATTI S.p.A. a Socio Unico

Via IV Novembre, 29 - 25030 Lograto (BS)

UNITA' PRODUTTIVA

PRODUCTION UNIT

Via Viganovo, 49 - 25024 Leno (BS)

OGGETTO DEL CERTIFICATO

SCOPE OF THE CERTIFICATE

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO

Content of recycled/recovered/by-product materials

NORME DI RIFERIMENTO

REFERENCE STANDARDS

Regolamento Particolare ICMQ per la certificazione di prodotto relativa a prodotti per le costruzioni con percentuale dichiarata di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto - CP DOC 262 rev. 2.2

Particular rules for recycled/recovered/by-product content of building products certification – CP DOC 262 rev. 2.2

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

CERTIFICATION SYSTEM

Sistema di Certificazione 3 - ISO/IEC 17067

Certification System 3 – ISO/IEC 17067

PRODOTTI

PRODUCTS

L'elenco dei prodotti oggetto della certificazione è allegato al presente certificato

The list of the certified products is annexed to this certificate



N° 0011 PRD

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

PRIMA EMISSIONE

First issue

11/04/2024

EMISSIONE CORRENTE


Current issue

18/06/2025

SCADENZA

Expiry

11/04/2027



IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
LORENZO ORSENIKO

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE									
RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO									
Minimum content of recycled, recovered, by-product materials									
TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>		MATERIALE RICICLATO			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO		CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
			Totale	Pre-consumer	Post-consumer		Interno	Esterno	
			<i>Total</i> [%]	[%]	[%]		<i>Internal</i> [%]	<i>External</i> [%]	
Calcestruzzo preconfezionato NON STRUTTURALE	GREENBASE C8/10 S3-S4-S5 X0 DMAX 16	≥	5,0	5,0	n.p.d.	0,0	0,0	0,0	5,0
	GREENBASE C12/15 S3-S4-S5 X0 DMAX 16		5,0	5,0	n.p.d.	0,0	0,0	0,0	5,0
	GREENBASE C16/20 S3-S4-S5 X0 DMAX16		5,0	5,0	n.p.d.	0,0	0,0	0,0	5,0
	GREENBASE C20/25 S3-S4.S5 X0 DMAX 16-32		5,0	5,0	n.p.d.	0,0	0,0	0,0	5,0
Calcestruzzo preconfezionato STRUTTURALE	GEENBASE C25/30 S3-S4-S5 XC1 XC2 XF2 XF3 DMAX 16-32		5,0	5,0	n.p.d.	0,0	0,0	0,0	5,0
	GEENBASE C28/35 S3-S4-S5 XC1 XC2 XF2 XF3 DMAX 16-32		5,0	5,0	n.p.d.	0,0	0,0	0,0	5,0
	GEENBASE C30/37 S3-S4-S5 XC4 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2 DMAX 16-32		5,0	5,0	n.p.d.	0,0	0,0	0,0	5,0
	GEENBASE C32/40 S3-S4-S5 XC4 XD2 XF1 XF2 XF3 XF4 XA2 DMAX 16-32		5,0	5,0	n.p.d.	0,0	0,0	0,0	5,0
	GEENBASE C35/45 S3-S4-S5 XC4 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA3 DMAX 16-32		5,0	5,0	n.p.d.	0,0	0,0	0,0	5,0
	GEENBASE C40/50 S3-S4-S5 XC4 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA3 DMAX 16-32		5,0	5,0	n.p.d.	0,0	0,0	0,0	5,0
	GEENBASE C45/55 S3-S4-S5 XC4 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA3 DMAX 16-32		5,0	5,0	n.p.d.	0,0	0,0	0,0	5,0

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE									
RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO									
Minimum content of recycled, recovered, by-product materials									
TIPOLOGIA DI PRODOTTO Product type	NOME PRODOTTO Product name		MATERIALE RICICLATO Recycled material			MATERIALE RECUPERATO Recovered material	SOTTO PRODOTTO By-product material		CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO Total content of Recycled, Recovered, By-product material
			Totale	Pre-consumer	Post-consumer		Interno	Esterno	
			Total				Internal	External	
			[%]	[%]	[%]		[%]	[%]	[%]
Calcestruzzo preconfezionato STRUTTURALE	GREENBASE SCC C25/30 SF1-SF2-SF3 XC1 XC2 DMAX 16	≥	0,0	0,0	n.p.d.	5,0	0,0	0,0	5,0
	GREENBASE SCC C28/35 SF1-SF2-SF3 XC1 XC2 DMAX 16		0,0	0,0	n.p.d.	5,0	0,0	0,0	5,0
	GREENBASE SCC C30/37 SF1-SF2-SF3 XC4 XD2 XA2 DMAX 16		0,0	0,0	n.p.d.	5,0	0,0	0,0	5,0
	GREENBASE SCC C32/40 SF1-SF2-SF3 XC4 XD2 XA2 DMAX 16		0,0	0,0	n.p.d.	5,0	0,0	0,0	5,0
	GREENBASE SCC C35/45 SF1-SF2-SF3 XC4 XD3 XA3 DMAX 16		0,0	0,0	n.p.d.	5,0	0,0	0,0	5,0
	GREENBASE SCC C40/50 S3-S4-S5 XC4 XD3 XA3 DMAX 16		0,0	0,0	n.p.d.	5,0	0,0	0,0	5,0
	GREENBASE SCC C45/55 S3-S4-S5 XC4 XD3 XA3 DMAX 16		0,0	0,0	n.p.d.	5,0	0,0	0,0	5,0
Legenda: n.p.d.: prestazione non dichiarata n.p.d.: no performance determined									